



VACCINATION

Voici un résumé des principaux vaccins.

LA VACCINATION CHEZ LE CHIEN

Les vaccins sont une partie importante d'un plan de médecine préventive. Particulièrement chez les chiots, ils sont essentiels à la prévention des maladies potentiellement fatales. Nous suivons les recommandations de l'AAHA pour suggérer un plan de vaccination qui tient compte du mode de vie de votre chien.

Les vaccins essentiels : Le **distemper canin** (ou *maladie de carré*) et le **parvovirus**. Ces maladies sont souvent mortelles chez le chien et le vaccin offre une excellente protection.

- Le **distemper** n'est pas très fréquent au Québec, mais il peut causer des symptômes gastro-intestinaux, respiratoires et/ou neurologiques. Sous ces trois catégories de symptômes, la maladie peut être suffisamment sévère pour causer la mort chez les chiens qui en sont atteints.
- Le **parvovirus** canin cause des vomissements et une diarrhée sanguinolente sévère. Il supprime aussi le système immunitaire et mène à la mort par septicémie chez près de l'ensemble des chiots qui ne sont pas traités. Chez les chiots hospitalisés et traités de façon agressive (et dispendieuse), on note tout de même une mortalité d'environ 25 %.

Le vaccin de base qui protège contre ces deux maladies est donné à partir de 6-8 semaines et les rappels ont lieu chaque mois jusqu'à ce que le chiot ait plus de 16 semaines. Un rappel est ensuite donné un an plus tard et ensuite aux 3-4 ans.

La **rage** est plutôt rare au Québec, mais toujours fatale. On estime cependant qu'environ 3 % des chauvesouris en sont porteuses. Le vaccin de rage peut être donné à partir de 3 mois, un rappel est donné un an plus tard, puis aux 3 ans. Ce vaccin est généralement requis pour voyager hors du Québec avec son chien.

Bordetella, Adenovirus 2 et Parainfluenza

La toux de chenil (genre de rhume/grippe de chien) peut être causée par plus de 12 pathogènes, et nous avons des vaccins contre les 3 plus agressifs et fréquents de ceux-ci. Les chiens vaccinés peuvent cependant toujours contracter la maladie, mais celle-ci a alors un cours généralement moins sévère. La plupart des chenils exigent que cette vaccination soit à jour pour garder votre chien. Le vaccin est donné une fois par année dans le nez ou la bouche.



La leptospirose peut causer une maladie du foie et des reins. Les chiens exposés à des étangs et de l'eau stagnante sont plus à risque. Ce vaccin peut être donné dans la même injection que le vaccin de base pour une dizaine de dollars supplémentaires. Nous donnons 2 doses à un mois d'intervalle, puis annuellement.

La maladie de Lyme (*borrelia burgdorferi*) peut être prévenue par la vaccination chez le chien. D'autres façons de prévenir la maladie existent aussi (inspection de l'animal après chaque activité à risque, médicaments antitiques).

LES VACCINS DE CHATS

Les vaccins sont une partie importante d'un plan de médecine préventive. Particulièrement chez les chatons, ils sont essentiels à la prévention des maladies potentiellement fatales. Nous suivons les recommandations de l'AAHA pour suggérer un plan de vaccination qui tient compte du mode de vie de votre chat.

Les vaccins essentiels : **La panleucopénie, le herpesvirus-1 et le calicivirus.**

Il s'agit du vaccin « de base » chez le chat. Nous vaccinons les chatons à partir de 6-8 semaines, puis à chaque mois jusqu'à 16 semaines. Un rappel est donné un an plus tard, puis aux 3-4 ans.

- La **rhinotrachéite virale féline (herpèsvirus-1)** est la cause la plus commune de maladie respiratoire chronique chez le chat.
- Le **calicivirus** est une maladie respiratoire souvent plus sévère que la rhinotrachéite qui peut causer des ulcères douloureux dans la bouche et des douleurs articulaires.
- La **panleucopénie** est causé par un parvovirus. Cette maladie est semblable au parvovirus canin. Elle cause des vomissements et de la diarrhée et parfois même la mort avant que les symptômes digestifs apparaissent. Le virus est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il peut se retrouver dans l'environnement de votre chat, peu importe, son mode de vie. Le seul moyen de le protéger est par la vaccination.

La **rage** est rare au Québec, mais puisque les chats, qui ont accès à l'extérieur, ont le potentiel d'être très aventureux, il peut être prudent de les vacciner. Le protocole est le même que pour le chien, c'est-à-dire une dose lorsque l'animal est âgé d'au moins 3 mois, un rappel 1 an plus tard, puis aux 3 ans.



Le virus de la leucémie féline (FeLV)

Ce virus est une cause de détérioration du système immunitaire ainsi que de cancer. Il est transmis pas la salive ou lors de la gestation ou de l'allaitement. L'espérance de vie d'un chaton infecté par le virus est d'environ 3 ans. Les chats plus âgés sont résistants naturellement à l'infection ce qui rend le vaccin surtout pertinent chez les jeunes chats de moins de 3 ans. Le vaccin ne guérit pas les chats qui sont déjà infectés, il est donc recommandé de tester les jeunes chats avant de les vacciner.

PROTECTION PUCES/TIQUES ET VERS DU CŒUR

Le ver du cœur

Il s'agit d'une maladie transmise par des moustiques infectés. La façon de prévenir cette maladie est de donner une médication préventive à son chien pendant l'été au Québec (du 1^{er} juin au 1^{er} novembre).

Le risque d'infection d'un chien sans protection au Québec est d'environ 1/200, cependant il peut être judicieux de traiter malgré ce faible risque pour que celui-ci demeure bas dans notre belle province ! De plus, plusieurs produits préventifs pour le ver du cœur s'occupent en même temps d'éliminer les puces, tiques et autres parasites.

En général, plus le climat est chaud, plus le risque que le chien se fasse infecter est élevé.

Dans certains états chez nos voisins du sud, plus d'un chien sur deux est porteur !

Les puces et tiques

Généralement plus actives le printemps, l'été et l'automne, elles peuvent transmettre plusieurs maladies à nos animaux, mais aussi aux humains. Les puces peuvent aussi causer des démangeaisons intenses, surtout lorsque l'animal est allergique à la salive de celles-ci.

Nous essayons de rendre la situation le plus simple possible pour nos clients et les avancées dans le domaine pharmaceutique nous permettent de réduire le nombre de médicaments nécessaires, à un seul par mois dans la plupart des cas qui concerne les puces, tique et le ver du cœur.